

Henkilösuojaimet



Fastener.fi

HENKILÖSUOJAIMET

Suojakypärä Everest

Kevyt ABS materiaali

Alhaisin käyttölämpötila -30°C

Sähköä eristävä 1000 V

4-piste leukahihna

Leukakuppi

Helppokäyttöinen säätö kokoon 52-63

Värit: keltainen, valkoinen, sininen, punainen, oranssi ja Hi-Vis keltainen

EN 397 ja EN 50365



Suojakypärä Everest – lisätarvikkeet

Visiiri, Kirkas

Suojavisiiri on naarmuuntomatonta ja halkeamatonta polykarbonaattia (PC).

Visiirin voi nostaa kypärässä yläasentoon.

Tuotetta ei saa puhdistaa liuottimilla.

EN 166 CE, iskunkestävyysluokka: F



Suojakypärä Everest – kuulosuojain

Kuulosuojain 3M™ PELTOR™ Optime™ I, kypäräkiinnitteinen

Innovatiiviset ja hyvin kevyet kypärään kiinnitettävät

kuulosuojaimet, jotka vaimentavat melua jopa 26 dB.

Kuulosuojaimissa on matala profiili ja niskasanka. Pehmeät ja

leveät vaimennustyynyt lievittävät korviin kohdistuvaa painetta.



Suojakypärä Everest – kuulosuojain

Kuulosuojain Clarity C1H, kypäräkiinnitteinen

Patentoitu ilman elektroniikkaa toimiva äänensuodatin.

Suojaa melulta, mutta mahdollistaa keskustelun ja tärkeiden äänten kuulemisen.

Lisää turvallisuutta työympäristöissä, jossa liiallinen vaimennus lisää vaaratekijöitä.

Eristävä rakenne on turvallinen myös sähkötöissä.

Kevyt kypäräkiinnitteinen kuulosuojain, hyvä ja tasainen vaimennus.

Quick-Click korkeudensäädin. EN 352

Vaimennusarvot: H = 26, M = 23, L = 19, SNR = 26



HENKILÖSUOJAIMET

Suojakypärä

Säädettävä 52-61cm

Säädettävä leukahihna, 10 tuuletusaukkoa.

Paikat visiirin kiinnitykseen, otsalampulle sekä kuulosuojaimille.

Värit: oranssi, punainen, valkoinen ja musta

EN 12492:2012



Suojakypärä – lisätarvikkeet

Suojakypärän visiiri, kirkas

Paino 0,086kg



Suojakypärän visiiri, sävytetty

Paino 0,086kg



HENKILÖSUOJAIMET

Suojalasit

Paino 35gr
EN 166:2001
Musta/oranssi sankka



Suojalasit

Paino 35gr
EN 166:2001
Musta sankka



Kuulosuojain

Paino 200gr
CE/EN352-1:2002
Väri: keltainen
NRR: 28DB / SNR: 21DB



Kuulosuojain

Paino 240gr
CE/EN352-1:2002
Väri: punainen
NRR: 27DB / SNR: 23DB

