

Tikkaat & työtasot



Fastener.fi

Tikkaat ja työtasot

Alumiinitikkaat

| Koodi | Askelmia | Korkeus taitettuna m | Korkeus m | Leveys mm | Syvyys m | Paino kg |
|-------|----------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| FCE03 | 3 | 1,45 | 0,70 | 450 | 0,80 | 4,30 |
| FCE04 | 4 | 1,75 | 0,95 | 480 | 1,00 | 5,30 |
| FCE05 | 5 | 2,00 | 1,20 | 510 | 1,20 | 6,30 |
| FCE06 | 6 | 2,30 | 1,45 | 540 | 1,40 | 7,30 |
| FCE07 | 7 | 2,60 | 1,70 | 570 | 1,60 | 8,30 |
| FCE08 | 8 | 2,85 | 2,00 | 600 | 1,80 | 9,30 |
| FCE09 | 9 | 3,15 | 2,25 | 630 | 2,00 | 10,30 |
| FCE10 | 10 | 3,40 | 2,50 | 660 | 2,20 | 11,30 |



D.Lgs.81/2008
ART.113




Rikkoutumaton sarana



Liukumattomat jalat



Työkalulaatikko



600 mm korkea kaide työkalulaatikolla



Taso 270x290 mm



Tason pikakiinnitys



Askelma 80 mm



Fastener.fi

Tikkaat ja työtasot

Tikkaat työtasolla ja kaiteilla


| Koodi | Steps | Korkeus taitettuna m | Korkeus m | Leveys mm | Syvyys mm | Paino kg |
|-------|-------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| FC03 | 3 | 1,05 | 0,77 | 800 | 820 | 14,60 |
| FC04 | 4 | 2,2 | 1,05 | 800 | 1170 | 16,00 |
| FC05 | 5 | 2,3 | 1,30 | 800 | 1350 | 17,50 |
| FC06 | 6 | 2,58 | 1,55 | 800 | 1530 | 19,50 |
| FC07 | 7 | 2,86 | 1,80 | 800 | 1700 | 21,00 |
| FC08 | 8 | 3,14 | 2,07 | 800 | 1880 | 22,50 |



D.Lgs.81/2008
ART.113



Max 150



Askelma 80mm, liukumaton pinta



Työskentelytaso 470x370



Renkaat Ø 75mm



Alumiininen työkalulaatikko



Käsikaiteet



Leveä tuki 800mm



Fastener.fi

Tikkaat ja työtasot

Työskentelytaso käsikaiteilla, alumiinia

| Koodi | Steps | Korkeus taitettuna m | Korkeus m | Leveys mm | Syvyys mm | Paino kg |
|-------|-------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| FF03 | 3 | 2,00 | 0,75 | 800 | 1293 | 31,00 |
| FF04 | 4 | 2,30 | 1,00 | 800 | 1417 | 33,00 |
| FF05 | 5 | 2,57 | 1,20 | 800 | 1567 | 35,00 |
| FF06 | 6 | 2,85 | 1,45 | 1000 | 1718 | 37,50 |
| FF07 | 7 | 3,13 | 1,70 | 1000 | 1868 | 39,50 |
| FF08 | 8 | 3,41 | 1,95 | 1000 | 2019 | 41,00 |
| FF09 | 9 | 3,69 | 2,20 | 1000 | 2169 | 43,00 |
| FF10 | 10 | 3,97 | 2,40 | 1000 | 2320 | 44,50 |
| FF11 | 11 | 4,25 | 2,70 | 1200 | 2470 | 49,00 |
| FF12 | 12 | 4,53 | 2,90 | 1200 | 2621 | 51,50 |
| FF13 | 13 | 4,81 | 3,15 | 1200 | 2771 | 54,00 |




D.Lgs.81/2008
ART.113



Max 150



Käsikaiteet, alumiinia




Työskentelytaso 760x440mm



Teräksinen työkalulaatikko



Helppo liikutella



Askelman syvyys 165mm



Fastener.fi

Tikkaat ja työtasot

Apuaskelma, alumiinia

| Koodi | Askeleita | Korkeus taitettuna m | Korkeus m | Leveys mm | Syvyys m | Paino kg |
|-------|-----------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| FCP02 | 2 | 0,80 | 0,46 | 490 | 0,50 | 5,50 |
| FCP03 | 3 | 1,12 | 0,69 | 490 | 0,75 | 7,90 |
| FCP04 | 4 | 1,43 | 0,92 | 490 | 1,00 | 9,40 |



D.Lgs.81/2008
ART.113



Turvakaide 600mm



Vahvistettu kiinnitys



Tikas koottuna



Askelma 360x230mm





Fastener.fi

Tikkaat ja työtasot

Alumiinitasot

| Koodi | Askeleita | L1 mm | H2 mm | C mm | L mm | Paino kg |
|-------|-----------|----------|----------|---------|---------|-------------|
| FS40 | 2 | 160 | 400 | 1380 | 1130 | 7,85 |
| FS65 | 3 | 160 | 650 | 2100 | 1650 | 11,80 |
| FS80 | 3 | 160 | 800 | 2540 | 1970 | 14,00 |



- Alumiinitaso, liukumaton taso
- Max kuormitus 250kg
- Tason leveys 425mm
- Tasolla voi työskennellä kaksi henkilöä samanaikaisesti
- Kokoontaitettava



* Käsikaide ja leveämmät jalakset myydään erikseen

Fastener.fi

6