

TARJOUKSIDA

Pumppukärryt,
nostopöydät ja
pinoamisvaunut



Fastener.fi

Pumppukärri

- Manuaaliset haarukkavaunut
- Valmistettu standardin EN 1757-2 mukaisesti
- Suunniteltu erityisesti erilaisten kuormien nostamiseen ja kuljettamiseen myymälöissä ja varastoissa
- Kaksoispolyuretaanipyörät 82x70mm
- Pinnoite: maalattu kelta/musta
- Takuu: 1–2 vuotta
- Sinkitty pumppumeکانismi pikanostolla
- CE-merkintä

Koodi	Työ- kuorma t	Haarukoiden leveys mm	Haarukoiden pituus mm	Haarukoiden korkeus min mm	Haarukoiden korkeus max mm	Paino Kg	€ / kpl Alv 0%
FBF250900	2,5	540	900	85	200	70	334,00
FBF251150	2,5	540	1150	85	200	72	285,00
FBF250800	2,5	540	800	85	200	70	328,00
FBF201500	2,0	520	1500	85	200	85	*

* Kysy hinta ja varastotilanne myynnistä



Vaakapumppukärri

- Manuaalinen haarukkavaunu
- Valmistettu standardin EN 1757-2 mukaisesti
- Kaksoispyöräiset polyuretaanit 82x70mm
- Pinnoite: maalattu kelta/musta
- CE-merkintä
- Tarkkuus: 1 kg
- Takuu: 1 vuosi vakiona, Laajennettu takuu: 2 vuotta (säännöllisellä maksetulla huollolla)

Koodi	Työ- kuorma t	Haarukoiden leveys mm	Haarukoiden pituus mm	Haarukoiden korkeus min mm	Haarukoiden korkeus max mm	Paino Kg	€ / kpl Alv 0%
FBFC201150	2,0	540	1150	88	200	85	990,00



Sähköinen pumppukärri

- Manuaalinen haarukkavaunu
- Valmistettu standardin EN 1757-2 mukaisesti
- Kaksoispyöräiset polyuretaanit 82x70mm
- Pinnoite: maalattu kelta/musta
- CE-merkintä
- Tarkkuus: 1 kg
- Takuu: 1 vuosi vakiona, Laajennettu takuu: 2 vuotta (säännöllisellä maksetulla huollolla)

Koodi	Työ- kuorma t	Haarukoiden leveys mm	Haarukoiden pituus mm	Haarukoiden korkeus min mm	Haarukoiden korkeus max mm	Paino Kg	€ / kpl Alv 0%
FALEPT15H	1,5	550	1150	85	197	120	1250,00
FALEPT20H	2,0	540	1150	82	200	70	1490,00



Nostopöytä

- Hydrauliset nostopöydät
- Kaksi mallia: 150 kg ja 300 kg
- Suunniteltu rahdin siirtämiseen
- Hydraulinen nostomekanismi jalkapolkimella
- Jarrulliset pyörät
- CE-merkintä

Koodi	Työ- kuorma Max kg	Korkeus Min mm	Korkeus Max mm	Kahvan korkeus mm	Tason koko mm	Paino Kg	€ / kpl Alv 0%
FTF15	150	225	740	935	820x480x265	44	245,00
FTF30	300	280	900	1000	960x530x420	75	350,00
FTF80	800	415	1000	-	-	-	690,00

* Kysy hinta ja varastotilanne myynnistä



Saksipumppukärri

- Manuaalinen haarukkavaunu
- Valmistettu standardin EN 1757-2 mukaisesti
- Kaksoispyöräiset polyuretaanista valmistetut pyörät
- Pinnoite: kelta/musta
- Takuu: 1 vuosi (pidennettävissä kahteen vuoteen maksetulla huollolla)
- CE-merkitty

Koodi	Työ- kuorma t	Haarukoiden leveys mm	Haarukoiden pituus mm	Haarukoiden korkeus min mm	Haarukoiden korkeus max mm	Paino Kg	€ / kpl Alv 0%
FSLT10	1,0	540	1150	85	800	125	585,00



Pinoamisvaunu

- Manuaaliset pinoamisvaunut
- Tarkka ja vakaa toiminta
- Nosto käsin tai jalalla
- Ei vaadi suurta fyysistä ponnistelua
- Säädettyvä haarukan leveys
- Pinnoite: maalattu kelta/musta
- Takuu: 1 vuosi
- CE-merkintä

Koodi	Työ- kuorma t	Pituus mm	Korkeus mm	Haarukoiden Leveys mm	Haarukoiden Pituus mm	Nostokorkeus max mm	Paino kg	€ / kpl Alv 0%
FSFH1008	1,0		1200	550	1150	800	180	*
FSFH1016	1,0		2050	550	1150	1600	240	730,00
FSFH1025	1,0		1820	550	1150	2500	300	1080,00

* Kysy hinta ja varastotilanne myynnistä



Sähkökäyttöinen pinoamisvaunu

- Sähkökäyttöinen nostin, manuaalinen siirto
- Akun varaus kestää jopa viikon
- Huoltoystävällinen hydraulikka, sähköjärjestelmä ja akku
- Akun varaustason ilmaisin
- Seisontajarru
- Ei vaadi suurta fyysistä ponnistelua
- Pinnoite: maalattu kelta/musta
- Takuu: 1 vuosi
- Moottori 1,8kW, Akku 12V/85Ah, Laturi 12V/20Ah
- CE-merkintä

Koodi	Työ- kuorma t	Pituus mm	Korkeus mm	Haarukoiden Leveys mm	Haarukoiden Pituus mm	Nostokorkeus max mm	Paino kg	€ / kpl Alv 0%
FSPN1016	1,0	1750	1980	550	1150	1600	390	*
FSPN1025	1,0	1750	3050	550	1150	2500	440	2520,00
	1,0	1750	3800	550	1150	3000	480	*

* Kysy hinta ja varastotilanne myynnistä

